

SECȚIUNEA 1: Identificarea substanței/amestecului și a societății/întreprinderii

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1 Element de identificare a produsului                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Nume produs                                                                                         | Castrol EDGE 0W-30 LL                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cod produs                                                                                          | 470183-BE02                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Nr. fișă de securitate                                                                              | 470183                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tip produs                                                                                          | Lichid.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 1.2 Utilizări relevante identificate ale substanței sau ale amestecului și utilizări contraindicate |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Utilizarea substanței/<br>amestecului chimic<br>periculos                                           | Uleiuri de motor.<br>Pentru informații despre utilizarea specifică, se va consulta fișa tehnică de securitate sau se va lua legătura cu reprezentantul companiei noastre.                                                                                                     |
| 1.3 Detalii privind furnizorul fișei cu date de securitate                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Furnizor                                                                                            | Castrol Holdings Europe B.V.,<br>d'Arcyweg 76, 3198NA<br>Europoort<br>Rotterdam<br><br>Castrol Lubricants RO S.R.L: 6-8 Corneliu Coposu Blvd., Unirii View Building, 1st Floor, Office<br>101, Bucharest<br><br>+40-31-22.95.406<br><br>Adresa de e-mail<br>MSDSadvice@bp.com |
| 1.4 Număr de telefon care poate fi apelat în caz de urgență                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NUMĂR DE TELEFON ÎN<br>CAZ DE URGENȚĂ                                                               | Număr de telefon: +40 21 599 2300 (informații furnizate în limbile română și engleză)<br>Număr de telefon de urgență: 021 112 (disponibil 24/7)<br><br>Carechem: +44 (0) 1235 239 670 (24/7)                                                                                  |

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

|                                                                                                                                         |                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1 Clasificarea substanței sau a amestecului                                                                                           |                                                                                                                        |
| Definiția produsului                                                                                                                    | Amestec                                                                                                                |
| <u>Clasificare conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]</u>                                                                  |                                                                                                                        |
| Neclasificat.                                                                                                                           |                                                                                                                        |
| A se vedea capitolele 11 și 12 pentru informații mai detaliate despre efectele asupra sănătății, simptomele și pericolele pentru mediu. |                                                                                                                        |
| 2.2 Elemente pentru etichetă                                                                                                            |                                                                                                                        |
| Cuvânt de avertizare                                                                                                                    | Niciun cuvânt de avertizare.                                                                                           |
| Fraze de pericol                                                                                                                        | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                              |
| <u>Fraze de precauție</u>                                                                                                               |                                                                                                                        |
| Prevenire                                                                                                                               | Nu se aplică.                                                                                                          |
| Intervenție                                                                                                                             | Nu se aplică.                                                                                                          |
| Depozitare                                                                                                                              | Nu se aplică.                                                                                                          |
| Eliminare                                                                                                                               | Nu se aplică.                                                                                                          |
| Ingrediente periculoase                                                                                                                 | Nu se aplică.                                                                                                          |
| Elemente suplimentare ale etichetei                                                                                                     | Conține C14-16-18 Alchil fenol. Poate provoca o reacție alergică.<br>Fișa cu date de securitate disponibilă la cerere. |
| <u>Regulamentul UE (CE) Nr. 1907/2006 (REACH)</u>                                                                                       |                                                                                                                        |

SECȚIUNEA 2: Identificarea pericolelor

|                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cerințe speciale privind ambalarea                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Containerele trebuie să fie prevăzute cu mecanisme de închidere care să nu poată fi deschise de copii                             | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Semnalare tactilă a pericolului                                                                                                   | Nu se aplică.                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3 Alte pericole                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB                                                                                               | Produsele nu îndeplinesc cerințele pentru PBT (persistent, bioacumulativ și toxic) sau vPvB (foarte persistent și foarte bioacumulativ), conform Reglementării (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII.                                                               |
| Produsul îndeplinește criteriile pentru PBT sau vPvB în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006, Anexa XIII               | Acest amestec nu conține substanțe care sunt evaluate ca fiind PBT sau vPvB.                                                                                                                                                                                 |
| Alte pericole care nu aparțin clasificării                                                                                        | Degresează pielea.<br>ULEIURI DE MOTOR UZATE<br>Uleiul de motor uzat poate conține ingrediente periculoase, care pot duce la apariția cancerului de piele.<br>A se consulta Informațiile toxicologice din secțiunea 11 a acestei fișe tehnice de securitate. |

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

3.2 Amestecuri

Definiția produsului

Amestec

Ulei de bază înalt rafinat (extras IP 346 DMSO < 3%). Stoc de bază sintetic. Aditivi performant specifici.

| Denumire produs / ingrediente                                                 | Identificatori                                                                          | %         | Clasificare       | Concentrația specifică limite, factori M și ATE | Tip     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------|---------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate                             | REACH #:<br>01-2119484627-25<br>CE: 265-157-1<br>CAS: 64742-54-7<br>Index: 649-467-00-8 | ≥25 - ≤50 | Asp. Tox. 1, H304 | -                                               | [1] [2] |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                                              | REACH #:<br>01-2119486452-34<br>CE: 500-183-1<br>CAS: 68037-01-4                        | ≤10       | Asp. Tox. 1, H304 | -                                               | [1] [2] |
| Dec-1-en, trimeri, hidrogenați                                                | REACH #:<br>01-2119486452-34<br>CE: 500-393-3<br>CAS: 157707-86-3                       | ≤10       | Asp. Tox. 1, H304 | -                                               | [1] [2] |
| Dec-1-en, trimeri, hidrogenați                                                | REACH #:<br>01-2119493949-12<br>CE: 500-393-3<br>CAS: 157707-86-3                       | ≤10       | Asp. Tox. 1, H304 | -                                               | [1] [2] |
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre  | REACH #:<br>01-2119474878-16<br>CE: 276-737-9<br>CAS: 72623-86-0<br>Index: 649-482-00-X | ≤10       | Asp. Tox. 1, H304 | -                                               | [1] [2] |
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | REACH #:<br>01-2119474889-13<br>CE: 276-738-4<br>CAS: 72623-87-1<br>Index: 649-483-00-5 | ≤10       | Asp. Tox. 1, H304 | -                                               | [1] [2] |

SECȚIUNEA 3: Compoziție/informații privind componenții

|                                                                      |                                                                                      |      |                                        |   |         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|---|---------|
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați | CE: 500-183-1<br>CAS: 68037-01-4                                                     | ≤10  | Neclasificat.                          | - | [2]     |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați | REACH #: 01-2119486452-34<br>CE: 500-183-1<br>CAS: 68037-01-4                        | ≤10  | Neclasificat.                          | - | [2]     |
| Distilate (petroliere), parafinice grele deparafinate cu solvent     | REACH #: 01-2119471299-27<br>CE: 265-169-7<br>CAS: 64742-65-0<br>Index: 649-474-00-6 | ≤5   | Neclasificat.                          | - | [2]     |
| Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent        | REACH #: 01-2119480132-48<br>CE: 265-159-2<br>CAS: 64742-56-9<br>Index: 649-469-00-9 | ≤3   | Asp. Tox. 1, H304                      | - | [1] [2] |
| C14-16-18 Alchil fenol                                               | REACH #: 01-2119498288-19                                                            | ≤0.3 | Skin Sens. 1B, H317<br>STOT RE 2, H373 | - | [1]     |

Consultați secțiunea 16 pentru textul complet al frazelor H enumerate mai sus.

Tip

[1] Substanță clasificată ca fiind cu risc pentru sănătate sau mediu

[2] Substanță cu limită de expunere la locul de muncă

Limitele expunerii ocupaționale, dacă există, sunt enumerate în secțiunea 8.

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

4.1 Descrierea măsurilor de prim ajutor

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contact cu ochii                                 | În caz de contact, se vor spăla imediat ochii cu apă din abundență timp de cel puțin 15 minute. Pleoapele trebuie îndepărtate de globul ocular, pentru a se asigura o bună clătire. Verificați dacă persoana poartă lentile de contact; dacă da, scoateți-le. A se solicita asistență medicală.                                        |
| Contact cu pielea                                | Spălați pielea temeinic cu săpun și apă sau utilizați un produs recunoscut de curățare a pielii. Îndepărtați îmbrăcămintea și încălțăminte contaminată. A se spăla îmbrăcămintea înainte de reutilizare. Curățați temeinic încălțăminte înainte de reutilizare. A se consulta medicul în cazul apariției de iritații.                  |
| Inhalare                                         | În caz de inhalare, persoana afectată va fi scoasă la aer curat. În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin ardere, simptomele pot să apară mai târziu. Este posibil ca persoana expusă să aibă nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore. A se solicita asistență medicală în caz de apariție a simptomelor. |
| Ingerare                                         | Nu induceți vomă decât dacă sunteți instruit în acest sens de personalul medical. A se solicita asistență medicală în caz de apariție a simptomelor.                                                                                                                                                                                   |
| Protejarea persoanelor care acordă primul-ajutor | Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare.                                                                                                                                                                                                                           |

4.2 Cele mai importante simptome și efecte, atât acute, cât și întârziate

Pentru informații detaliate despre efectele asupra sănătății și simptome, vezi secțiunea 11.

Posibile efecte grave asupra sănătății

|                   |                                                                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalare          | Expunerea la producții de descompunere poate pune în pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu întârziere în urma expunerii. |
| Ingerare          | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                          |
| Contact cu pielea | Degresează pielea. Poate provoca uscarea și iritarea pielii.                                                                       |
| Contact cu ochii  | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                          |

Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt

|                   |                                                                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalare          | Supraexpunerea, prin inhalarea picăturilor aeropurtate sau a aerosolilor, poate provoca iritații ale căilor respiratorii. |
| Ingerare          | Ingerarea unor cantități mari poate provoca greață și diaree.                                                             |
| Contact cu pielea | Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii și provoca iritații și / sau dermatită.                      |
| Contact cu ochii  | Risc potențial de usturime sau roșeață temporară în caz de contact accidental.                                            |

4.3 Indicații privind orice fel de asistență medicală imediată și tratamentele speciale necesare

|                                       |                       |               |                |        |              |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|--------------|
| Nume produs                           | Castrol EDGE 0W-30 LL | Cod produs    | 470183-BE02    | Page:  | 3/22         |
| Versiune                              | 1.02                  | Data emiterii | 20 August 2025 | Format | Romania      |
|                                       |                       |               |                |        | Limba ROMÂNĂ |
| Data punerii anterioare în circulație | 23 August 2023.       |               | (Romania)      |        |              |

SECȚIUNEA 4: Măsurile de prim ajutor

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Observații pentru medic | În general, tratamentul este simptomatic, vizând atenuarea efectelor.<br>În caz de inhalare a produselor aflate în descompunere prin ardere, simptomele pot să apară mai târziu.<br>Este posibil ca persoana expusă să aibă nevoie de supraveghere medicală timp de 48 de ore. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

SECȚIUNEA 5: Măsurile de combatere a incendiilor

5.1 Mijloace de stingere a incendiilor

|                                        |                                                                                                                                |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mijloace de stingere corespunzătoare   | În caz de incendiu, se va utiliza spumă, substanțe chimice uscate sau stingător / pulverizator cu dioxid de carbon.            |
| Mijloace de stingere necorespunzătoare | A nu se folosi jet de apă. Folosirea unui jet de apă poate provoca răspândirea flăcării, dacă se stropește produsul care arde. |

5.2 Pericole speciale cauzate de substanța sau de amestecul în cauză

|                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pericole provenind de la substanța sau amestec | În urma expunerii la foc sau căldură, presiunea va crește și recipientul poate exploda.                                                            |
| Produse cu combustie periculoasă               | Produsele rezultate în urma arderii pot include următoarele:<br>oxizi de carbon (CO, CO <sub>2</sub> )<br>oxizi de azot (NO, NO <sub>2</sub> etc.) |

5.3 Recomandări destinate pompierilor

|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precauții speciale pentru pompieri                | Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Dacă a izbucnit un incendiu, izolați imediat zona, evacuând toate persoanele din apropiere.                                                                                                                                                  |
| Echipamentul de protecție special pentru pompieri | Pompierii trebuie să poarte echipament de protecție corespunzător și aparat de respirație autonom (SCBA) cu mască completă, funcționând cu presiune pozitivă. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căști, cizme și mănuși de protecție), conformă cu standardul european EN 469, va furniza un nivel de protecție de bază în caz de accidente chimice. |

SECȚIUNEA 6: Măsurile de luat în caz de dispersie accidentală

6.1 Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență | Nu trebuie întreprinsă nici o acțiune care implică un pericol personal sau fără o pregătire corespunzătoare. Evacuați zonele înconjurătoare. Nu permiteți accesul persoanelor neautorizate și a celor fără echipament de protecție. Nu atingeți și nu pășiți prin materialul împrăștiat. Podelele pot fi alunecoase; aveți grijă să nu cădeți. Purați echipament de protecție personală adecvat. |
| Pentru personalul care intervine în situații de urgență        | Dacă este necesară îmbrăcăminte specială pentru abordarea deversatului, aveți în vedere orice informație de la Secțiunea 8 privind materialele adecvate și inadecvate. Consultați și informațiile de la paragraful „Pentru personalul care nu este implicat în situații de urgență”.                                                                                                             |

6.2 Precauții pentru mediul înconjurător

Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. A se anunța autoritățile competente în cazul în care produsul a poluat mediul înconjurător (canalizarea, cursurile de apă, solul sau aerul).

6.3 Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Împrăștiere ușoară | A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. A se absorbi cu un material inert și a se depozita într-un recipient adecvat eliminării deșeurilor. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Împrăștiere masivă | A se opri scurgerea dacă operațiunea nu prezintă risc. Mutați recipientele din zona cu lichid vărsat. Împiedicați pătrunderea în canalizări, cursuri de apă, subsoluri sau spații închise. A se îndigui și colecta produsul vărsat cu ajutorul unor materiale absorbante necombustibile (de exemplu, nisip, pământ, silicat spongios de mică sau diatomit) și a se pune într-un recipient adecvat în vederea eliminării conform reglementărilor locale. A se elimina prin intermediul unui antreprenor cu licență în domeniul eliminării deșeurilor. |

6.4 Trimitere la alte secțiuni

Consultați Secțiunea 1 pentru datele de contact în caz de urgență.  
Consultați secțiunea 5 pentru măsuri de prevenire a incendiilor.  
Consultați Secțiunea 8 pentru informații privind echipamentul de protecție personală adecvat.  
A se vedea Secțiunea 12 pentru măsuri de siguranță privind mediul înconjurător.  
Consultați Secțiunea 13 pentru informații suplimentare privind tratarea deșeurilor.

SECȚIUNEA 7: Manipularea și depozitarea

7.1 Precauții pentru manipularea în condiții de securitate

**Măsuri de protecție** Purtați echipament de protecție personală adecvat.

**Sfaturi privind aspecte generale de igienă ocupațională** Consumarea de alimente, de lichide și fumatul trebuie interzise în zonele de manipulare, depozitare și prelucrare a acestui material. A se spăla temeinic după manipulare. Scoateți îmbrăcămintea și echipamentele de protecție contaminate înainte de a pătrunde în locurile de servit masa. Consultați și Secțiunea 8 pentru informații suplimentare privind măsurile de igienă.

7.2 Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități

**Neadekvat** A se depozita în conformitate cu reglementările locale. A se depozita într-o zonă uscată, rece și bine ventilată, la distanță de materialele incompatibile (vezi secțiunea 10). A se feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. Păstrați recipientul închis ermetic și sigilat până la utilizare. Recipientele care au fost deschise trebuie închise cu grijă și ținute în poziție verticală pentru a preveni scăpările. A se depozita și utiliza numai în spații / recipiente speciale pentru acest produs. A nu se păstra în recipiente neetichetate.

7.3 Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice)

**Recomandări** A se vedea secțiunea 1.2 și scenariile de expunere din anexă, dacă este cazul.

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

8.1 Parametri de control

Limite de expunere ocupațională

| Denumire produs / ingrediente                                                 | Valori limită de expunere                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate                             | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                                              | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |
| Dec-1-en, trimeri, hidrogenați                                                | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |
| Dec-1-en, trimeri, hidrogenați                                                | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre  | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați          | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați          | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |
| Distilate (petroliere), parafinice grele deparafinate cu solvent              | HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]<br>VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021<br>Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021 |

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent  
HG 1218/2006, Anexa nr. 1, cu modificările și completările ulterioare (România). [Uleiuri minerale]  
VLA: 5 mg/m³ 8 ore. Emis/Revizuit: 3/2021  
Termen scurt: 10 mg/m³ 15 minute. Emis/Revizuit: 3/2021

Cu toate că limita de expunere profesională la anumiți compuși ar putea fi indicată în această secțiune, în vaporii sau praful degajați pot fi prezenți și alți compuși. Prin urmare, este posibil ca limitele de expunere profesională specificate să nu fie valabile pentru produsul ca întreg și au numai scop informativ.

**Proceduri de monitorizare recomandate**  
Trebuie să fie consultate standardele de monitorizare, cum sunt următoarele: Standardul European EN 689 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări privind evaluarea expunerii la agenți chimici prin inhalare, pentru comparația cu valorile-limită și strategia de măsurare) Standardul European EN 14042 (Atmosfera la locul de muncă – Îndrumări pentru aplicarea și utilizarea procedurilor de evaluare a expunerii la agenți chimici și biologici) Standardul European EN 482 (Atmosfera la locul de muncă – Cerințe generale pentru efectuarea procedurilor de măsurare a agenților chimici) De asemenea, trebuie să fie consultate ghidurile naționale privind metodele de determinare a substanțelor periculoase.

Indici biologici de expunere

Nu se cunosc indici de expunere.

**Denumire produs / ingrediente**  
**Indici de expunere**  
**Nivel calculat fără efect**

Nu sunt disponibile valori ale DNEL-uri/DMEL-uri.

Concentrație Prevăzută Fără Efect

Nu sunt disponibile valori ale PNEC-uri.

8.2 Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzătoare

A se asigura prezența instalației de ventilare sau a unui alt sistem de control tehnologic, pentru a menține concentrațiile relevante ale substanțelor aeropurtate sub nivelurile expunerii ocupaționale.  
Toate activitățile care implică substanțe chimice trebuie evaluate în privința riscurilor pentru sănătate, pentru a asigura controlarea adecvată a expunerii. Purtarea echipamentului de protecție trebuie luată în considerare numai după ce au fost evaluate alte forme de măsuri de control (de ex. control tehnologic). Echipamentul de protecție personală va respecta standardele în vigoare, va fi corespunzător utilizării, va fi păstrat în bună stare și corect întreținut. Pentru mai multe informații, luați legătura cu organizația națională de standardizare. Alegerea echipamentului de protecție va depinde de evaluarea pericolelor. Este important ca toate articolele echipamentului de protecție personală să fie compatibile unele cu altele.

Măsuri de protecție individuală

**Măsuri igienice**  
Spălați-vă bine pe mâini, pe brațe și pe față după manipularea produselor chimice, înainte de a mânca, de a fuma și de a folosi toaleta, precum și la terminarea programului de lucru. Aveți grijă ca instalațiile pentru spălarea ochilor și dușurile de siguranță să fie aproape de locul de muncă.

**Protecția respiratorie**  
În cazul unei ventilații insuficiente se utilizează echipament de protecție corespunzător pentru asigurarea respirației.  
Alegerea corectă a echipamentului de protecție respiratorie depinde de substanțele chimice manipulate, de condițiile de lucru și de starea echipamentului de respirație. De aceea, echipamentul de protecție respiratorie trebuie ales în urma consultării furnizorului/ producătorului și după o analiză completă a condițiilor de lucru.

**Protecția ochilor/feței**  
Ochelari de protecție cu ecrane laterale.

Protecția pielii

Protecția mâinilor

Informații generale:

Având în vedere că mediile specifice de lucru și practicile de manipulare a materialelor diferă, procedurile de siguranță ar trebui dezvoltate pentru fiecare aplicație intenționată. Alegerea corectă a mănușilor de protecție depinde de substanțele chimice utilizate și de condițiile de muncă și de utilizare. Majoritatea mănușilor asigură protecția numai pentru o perioadă limitată de timp înainte de a fi aruncate și înlocuite (chiar și cele mai rezistente mănuși în ceea ce privește substanțele chimice se rup după expuneri repetate la substanțe chimice).

Mănușile trebuie alese împreună cu furnizorul / producătorul și luând în considerare o evaluare completă a condițiilor de lucru.

Se recomandă: mănuși de nitril.

## SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

### Durata de pătrundere:

Datele legate de durata de utilizare sunt elaborate de producătorii de mănuși prin teste în condiții de laborator și reprezintă durata de timp pentru care mănușile asigură o rezistență eficientă la permeabilitate. Este important ca, atunci când se urmează recomandările duratei de utilizare, să se ia în considerare condițiile efective de la locul de muncă. Consultați întotdeauna furnizorul mănușilor cu privire la informații tehnice actuale legate de durata de utilizare pentru tipul recomandat de mănuși.

Recomandările noastre cu privire la alegerea mănușilor sunt după cum urmează:

### Contact continuu:

Mănuși cu o durată minimă de utilizare de 240 minute, sau >480 minute dacă se pot obține mănuși potrivite.

În cazul în care nu sunt disponibile mănuși potrivite care să ofere acest nivel de protecție, pot fi acceptate mănuși cu o durată de utilizare mai mică atât timp cât sunt stabilite și respectate condițiile corespunzătoare de întreținere și înlocuire a mănușilor.

### Protecție pe termen scurt / la stropire:

Durata recomandată de utilizare ca mai sus.

Este recunoscut faptul că, pentru expuneri scurte sau tranzitive, pot fi utilizate mănuși cu durată mai mică de utilizare. De aceea, trebuie stabilite și respectate riguros condițiile corespunzătoare de întreținere și înlocuire.

### Grosime mănuși:

Pentru aplicații generale, se recomandă utilizarea unor mănuși cu o grosime mai mare de 0,35 mm.

Trebuie luat în considerare faptul că grosimea mănușii nu este numai decât un element adecvat de predicție a rezistenței mănușii la anumite chimicale, deoarece eficiența permeabilității mănușii va depinde de compoziția exactă a materialului mănușii.

Prin urmare, selectarea mănușii trebuie să se bazeze și pe cerințele sarcinii și pe cunoașterea timpilor de impregnare.

De asemenea, grosimea mănușii poate varia în funcție de producătorul, tipul și modelul mănușii. Astfel, datele tehnice ale producătorului trebuie să fie întotdeauna luate în considerare pentru a asigura selectarea celei mai adecvate mănuși pentru sarcină.

Notă: În funcție de activitatea desfășurată, pot fi necesare mănuși de diferite grosimi pentru sarcini specifice. De exemplu:

- Mănuși mai subțiri (sub 0,1 mm sau mai puțin) vor fi solicitate atunci când este necesar un grad ridicat de dexteritate manuală. Totuși, aceste mănuși pot să ofere protecție pe o perioadă scurtă de timp și, în mod obișnuit, se utilizează o singură dată, iar apoi sunt eliminate.

- Mănuși mai groase (de 3 mm sau mai mult) vor fi solicitate atunci când există un risc mecanic (precum și chimic), adică acolo unde există potențial de abraziune sau străpungere.

### Piele și corp

Utilizarea îmbrăcăminții de protecție este o bună practică industrială.

Echipamentele de protecție personală pentru protejarea corpului trebuie selectate pe baza activității efectuate și a riscurilor implicate și trebuie aprobate de către un specialist, înainte de manipularea acestui produs.

Folosiți haine de protecție conform bunelor practici industriale. Salopeta de protecție din bumbac sau bumbac/poliester este corespunzătoare numai pentru evitarea unei contaminări superficiale sau pentru împiedicarea pătrunderii produsului la piele. Salopeta trebuie spălată la o spălătorie specializată. Când riscul de expunere al pielii este mare (de ex. la curățarea scurgerilor sau dacă există riscul stropirii cu produs), utilizați șorț rezistent la chimicale și/sau costum și cizme de protecție, rezistente la produs.

### Consultați standardele:

Protecția respiratorie: EN 529

Mănuși: EN 420, EN 374

Protecția ochilor: EN 166

Mască semi-facială de filtrare : EN 149

Mască semi-facială de filtrare cu supapă: EN 405

Mască semi-facială: EN 140 filtru plus

Mască facială completă: EN 136 filtru plus

Filtre pentru microparticule: EN 143

Filtre pentru gaz/combinații: EN 14387

SECȚIUNEA 8: Controale ale expunerii/protecția personală

**Controlul expunerii mediului** Se vor verifica emisiile generate de echipamentele de ventilație sau de lucru, pentru a se asigura că respectă prevederile legislației de protecție a mediului înconjurător. În unele cazuri, se vor impune modificări ale turnurilor de spălare și ale filtrelor sau modificări tehnologice ale echipamentelor de producție, pentru a reduce emisiile la niveluri acceptabile.

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

Condițiile de măsurare a tuturor proprietăților sunt la temperatură și presiune standard, cu excepția indicațiilor contrare.

9.1 Informații privind proprietățile fizice și chimice de bază

**Stare fizică** Lichid.  
**Culoare** Chihlimbar. [Redusă]  
**Miros** Indisponibil.  
**Pragul de acceptare a mirosului** Indisponibil.  
**Punctul de topire/punctul de înghețare** Indisponibil.  
**Punctul inițial de fierbere și intervalul de fierbere** Indisponibil.  
**Inflamabilitate** Indisponibil.  
**Limita inferioară și superioară de explozie** Indisponibil.  
**Punctul de aprindere** Recipient închis: >180°C (>356°F) [Pensky-Martens ASTM D 93]  
Recipient deschis: 230°C (446°F) [Aparat Cleveland ASTM D 92]

**Temperatura de autoaprindere**

| Denumirea ingredientului                                             | °C         | °F             | Metodă      |
|----------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|
| Decen, homopolimer, hidrogenat                                       | 343 la 369 | 649.4 la 696.2 | ASTM D 2159 |
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated                                 | 343 la 369 | 649.4 la 696.2 | ASTM D 2159 |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați | 343 la 369 | 649.4 la 696.2 | ASTM D 2159 |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați | 343 la 369 | 649.4 la 696.2 | ASTM D 2159 |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați | 343 la 369 | 649.4 la 696.2 | ASTM D 2159 |

**Temperatura de descompunere** Indisponibil.  
**pH** Nu se aplică.  
**Vâscozitate cinematică** Cinematică: 61 mm²/s (61 cSt) la 40°C  
Cinematică: 11.5 la 12.4 mm²/s (11.5 la 12.4 cSt) la 100°C

**Solubilitatea**

| Mijloc | Rezultat        |
|--------|-----------------|
| apă    | Nu este solubil |

**Coeficientul de repartitie n-octanol/apă (log Valoare)** Nu se aplică.

**Presiunea de vapori**

| Denumirea ingredientului                                                      | Presiunea vaporilor la 20 °C |       | Metodă      | Presiunea vaporilor la 50 °C |     | Metodă |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|-------------|------------------------------|-----|--------|
|                                                                               | mm Hg                        | kPa   |             | mm Hg                        | kPa |        |
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate                             | <0.07501                     | <0.01 | ASTM D 5191 |                              |     |        |
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre  | <0.07501                     | <0.01 | ASTM D 5191 |                              |     |        |
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | <0.07501                     | <0.01 | ASTM D 5191 |                              |     |        |

SECȚIUNEA 9: Proprietățile fizice și chimice

|                                      |                                                                  |          |       |             |  |  |  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|-------|-------------|--|--|--|
|                                      | Distilate (petroliere), parafinice grele deparafinate cu solvent | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 |  |  |  |
|                                      | Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent    | <0.07501 | <0.01 | ASTM D 5191 |  |  |  |
| Densitate și/sau Densitatea relativă | <1000 kg/m³ (<1 g/cm³) la 15°C                                   |          |       |             |  |  |  |
| Densitatea de vapori relativă        | Indisponibil.                                                    |          |       |             |  |  |  |
| Caracteristicile particulelor        |                                                                  |          |       |             |  |  |  |
| Dimensiunea mediană a particulei     | Nu se aplică.                                                    |          |       |             |  |  |  |
| 9.2 Alte informații                  |                                                                  |          |       |             |  |  |  |
| Viteza de evaporare                  | Indisponibil.                                                    |          |       |             |  |  |  |
| Proprietăți explozive                | Indisponibil.                                                    |          |       |             |  |  |  |
| Proprietăți oxidante                 | Indisponibil.                                                    |          |       |             |  |  |  |
| Temperatura de curgere               | -48 °C                                                           |          |       |             |  |  |  |

SECȚIUNEA 10: Stabilitate și reactivitate

|                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1 Reactivitate                         | Nu există informații cu privire la testele disponibile pentru acest produs. Consultați Condiții de evitat și Materiale incompatibile pentru informații suplimentare.        |
| 10.2 Stabilitate chimică                  | Produsul este stabil.                                                                                                                                                       |
| 10.3 Posibilitatea de reacții periculoase | În condiții normale de depozitare și utilizare nu vor apărea reacții periculoase.<br>În condiții normale de depozitate și utilizare, nu va apărea polimerizare periculoasă. |
| 10.4 Condiții de evitat                   | Evitați toate sursele posibile de aprindere (scântei sau flăcări).                                                                                                          |
| 10.5 Materiale incompatibile              | Reactiv sau incompatibil cu următoarele materiale: materiale oxidante.                                                                                                      |
| 10.6 Produși de descompunere periculoși   | În condiții normale de depozitare și utilizare, nu se vor forma produși de descompunere periculoși.                                                                         |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

11.1 Informații privind clasele de pericol definite în Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

**Toxicitate acută**

| Denumire produs / ingrediente                     | Rezultat / Traseu                  | Autoritatea de testare / Număr | Specii | Doză    | Durata expunerii | Observații |                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------|---------|------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate | LC50 Inhalare<br>Prafuri și cețuri | OECD                           | 403    | Șobolan | >5 mg/l          | 4 ore      | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                   | LD50 Dermică                       | OECD                           | 402    | Iepure  | >5000 mg/kg      | -          | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                   | LD50 Orală                         | OECD                           | 401    | Șobolan | >5000 mg/kg      | -          | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                  | LD50 Dermică                       | OECD                           | 402    | Șobolan | >2000 mg/kg      | -          | Pe baza studiilor                                  |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                                                                              |                                   |      |     |         |             |       |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|-----|---------|-------------|-------|----------------------------------------------------|
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated                                         | LD50 Orală                        | OECD | 423 | Șobolan | >5000 mg/kg | -     | efectuate pe substanțe similare.                   |
|                                                                              |                                   |      |     |         |             |       | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | LD50 Inhalare<br>Praful și cețuri | OECD | 403 | Șobolan | >5.2 mg/l   | 4 ore | -                                                  |
|                                                                              | LD50 Dermică                      | OECD | 402 | Șobolan | >2000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | LD50 Orală                        | OECD | 423 | Șobolan | >5000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați         | LD50 Inhalare<br>Praful și cețuri | OECD | 403 | Șobolan | >5.2 mg/l   | 4 ore | -                                                  |
|                                                                              | LD50 Dermică                      | OECD | 402 | Șobolan | >2000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | LD50 Orală                        | OECD | 423 | Șobolan | >5000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre | LD50 Inhalare<br>Praful și cețuri | OECD | 403 | Șobolan | >5.2 mg/l   | 4 ore | -                                                  |
|                                                                              | LC50 Inhalare<br>Praful și cețuri | OECD | 403 | Șobolan | >5 mg/l     | 4 ore | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | LD50 Dermică                      | OECD | 402 | Șobolan | >2000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | LD50 Orală                        | OECD | 401 | Șobolan | >5000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | LC50 Inhalare<br>Praful și cețuri | OECD | 403 | Șobolan | >5 mg/l     | 4 ore | Pe baza studiilor                                  |

| SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice                                                                      |                                    |      |     |         |             |       |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----|---------|-------------|-------|----------------------------------------------------|
| neutre, pe bază de petrol<br><br><br><br><br>Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent |                                    |      |     |         |             |       | efectuate pe substanțe similare.                   |
|                                                                                                            | LD50 Dermică                       | OECD | 402 | Șobolan | >5000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                                                            | LD50 Orală                         | OECD | 423 | Șobolan | >5000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                                                            | LC50 Inhalare<br>Prafuri și cețuri | OECD | 403 | Șobolan | >2.18 mg/l  | 4 ore | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                                                            | LD50 Dermică                       | OECD | 402 | Iepure  | >5000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                                                            | LD50 Orală                         | OECD | 401 | Șobolan | >5000 mg/kg | -     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                                                            |                                    |      |     |         |             |       |                                                    |

Estimări de toxicitate acută

| Denumire produs / ingrediente | Orală (mg/kg) | Dermică (mg/kg) | Inhalare (gaze) (ppm) | Inhalare (vapori) (mg/l) | Inhalare (praf și abur) (mg/l) |
|-------------------------------|---------------|-----------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------|
| Alchil fenol cu catenă lungă  | 2500          | N/A             | N/A                   | N/A                      | N/A                            |

Iritatie/coroziune

| Denumire produs / ingrediente                     | Autoritatea de testare / Numărul testului |     | Specii | Traseu / Rezultat                     | Concentrația de testare | Observații                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate | OECD                                      | 405 | Iepure | Ochii - Nu este iritant pentru ochi.  | -                       | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                   | OECD                                      | 404 | Iepure | Piele - Irritant ușor                 | -                       | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                  | OECD                                      | 405 | Iepure | Ochii - Nu este iritant pentru ochi.  | -                       | -                                                  |
|                                                   | OECD                                      | 404 | Iepure | Piele - Nu este iritant pentru piele. | -                       | -                                                  |
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated              | OECD                                      | 405 | Iepure | Ochii - Nu este iritant pentru ochi.  | -                       | -                                                  |
|                                                   | OECD                                      | 404 | Iepure | Piele - Nu este iritant pentru piele. | -                       | -                                                  |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                                                                               |      |     |        |                                       |   |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------|
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați          | OECD | 405 | lepure | Ochii - Nu este iritant pentru ochi.  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD | 404 | lepure | Piele - Nu este iritant pentru piele. | - | -                                                  |
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre  | OECD | 405 | lepure | Ochii - Nu este iritant pentru ochi.  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD | 404 | lepure | Piele - Nu este iritant pentru piele. | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | OECD | 405 | lepure | Ochii - Iritant puternic              | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD | 404 | lepure | Piele - Nu este iritant pentru piele. | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent                 | OECD | 405 | lepure | Ochii - Nu este iritant pentru ochi.  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | -    | -   | lepure | Piele - Nu este iritant pentru piele. | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |

Sensibilizant

| Denumire produs / ingrediente                                                 | Traseu | Autoritatea de testare / Numărul testului |     | Specii              | Rezultat                 | Observații                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-----|---------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate                             | pielea | OECD                                      | 406 | Porcușor de Guineea | Nu produce sensibilizare | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                                              | pielea | OECD                                      | 406 | Porcușor de Guineea | Nu produce sensibilizare | -                                                  |
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated                                          | pielea | OECD                                      | 406 | Porcușor de Guineea | Nu produce sensibilizare | -                                                  |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați          | pielea | OECD                                      | 406 | Porcușor de Guineea | Nu produce sensibilizare | -                                                  |
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre  | pielea | OECD                                      | 406 | Porcușor de Guineea | Nu produce sensibilizare | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | pielea | OECD                                      | 406 | Porcușor de Guineea | Nu produce sensibilizare | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent                 | pielea | OECD                                      | 406 | Porcușor de Guineea | Nu produce sensibilizare | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |

MUTAGENICITATEA CELULELOR EMBRIONARE

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

| Denumire produs / ingrediente                                        | Autoritatea de testare / Numărul testului               | Celulă | Tip                  | Rezultat                                | Observații |                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|----------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate                    | 471 Bacterial Reverse Mutation Test                     | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Bacterii                       | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                      | 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test      | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                      | 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test          | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                      | 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test             | -      | Experiment: In vivo  | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                                     | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Bacterii                       | Negativ    | -                                                  |
|                                                                      | OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                      | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test        | -      | Experiment: In vivo  | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated                                 | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Bacterii                       | Negativ    | -                                                  |
|                                                                      | OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                      | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test        | -      | Experiment: In vivo  | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Bacterii                       | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                      | OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test | -      | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                      | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test        | -      | Experiment: In vivo  | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ    | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                                                                               |                                                         |   |                      |                                         |         |                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|----------------------|-----------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre  | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                | - | Experiment: In vitro | Subiect: Bacterii                       | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test | - | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test     | - | Experiment: In vitro | Subiect: Nespecificat                   | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test        | - | Experiment: In vivo  | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | OECD 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test | - | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Pozitiv | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                | - | Experiment: In vitro | Subiect: Bacterii                       | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD 476 In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test     | - | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test        | - | Experiment: In vivo  | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent                 | OECD 471 Bacterial Reverse Mutation Test                | - | Experiment: In vitro | Subiect: Bacterii                       | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | 473 In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test      | - | Experiment: In vitro | Subiect: Mamifer - specii nespecificate | Negativ | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |

Cancerogenitatea

| Denumire produs / ingrediente                     | Autoritatea de testare / Numărul testului |     | Specii  | Traseu  | Durata expunerii | Rezultat | Observații                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|---------|------------------|----------|----------------------------------------------------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate | OECD                                      | 451 | Șoarece | Dermică | -                | Negativ  | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |

Toxicitatea pentru reproducere

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

| Denumire produs / ingrediente                                                 | Autoritatea de testare / Numărul testului |     | Specii  | Traseu | Durata expunerii | Asupra dezvoltării | Toxicitate maternă | Fertilitate | Observații                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|---------|--------|------------------|--------------------|--------------------|-------------|----------------------------------------------------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate                             | OECD                                      | 421 | Șobolan | Orală  | -                | Negativ            | Negativ            | Negativ     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                                              | OECD                                      | 415 | Șobolan | Orală  | -                | Negativ            | Negativ            | Negativ     | -                                                  |
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated                                          | OECD                                      | 415 | Șobolan | Orală  | -                | Negativ            | Negativ            | Negativ     | -                                                  |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați          | OECD                                      | 415 | Șobolan | Orală  | -                | Negativ            | Negativ            | Negativ     | -                                                  |
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | OECD                                      | 421 | Șobolan | Orală  | -                | Negativ            | Negativ            | Negativ     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent                 | OECD                                      | 421 | Șobolan | Orală  | -                | Negativ            | Negativ            | Negativ     | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |

Pericol prin aspirare

| Denumire produs / ingrediente                                                 | Rezultat                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate                             | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                                              | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| Dec-1-ene, homopolymer, hydrogenated                                          | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați          | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre  | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |
| Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent                 | PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1 |

**Concluzii / rezumat** Neclasificat. Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt îndeplinite.

**Concluzii / rezumat** Indisponibil.

**Informații privind căile probabile de expunere** Căile de intrare sunt anticipate: Orală, Dermică, Inhalare, Ochii.

Posibile efecte grave asupra sănătății

**Inhalare** Expunerea la produșii de descompunere poate pune în pericol sănătatea. Efectele grave pot apărea cu întârziere în urma expunerii.

**Ingerare** Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

**Contact cu pielea** Degresează pielea. Poate provoca uscarea și iritarea pielii.

**Contact cu ochii** Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

Simptome legate de caracteristicile fizico-chimice și toxicologice

|                                       |                       |               |                |        |              |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|--------------|
| Nume produs                           | Castrol EDGE 0W-30 LL | Cod produs    | 470183-BE02    | Page:  | 15/22        |
| Versiune                              | 1.02                  | Data emiterii | 20 August 2025 | Format | Romania      |
|                                       |                       |               |                |        | Limba ROMÂNĂ |
| Data punerii anterioare în circulație | 23 August 2023.       |               | (Romania)      |        |              |

SECȚIUNEA 11: Informații toxicologice

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalare                                                                                                                                               | Nu există date specifice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingerare                                                                                                                                               | Nu există date specifice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Contact cu pielea                                                                                                                                      | Simptomele adverse pot include următoarele:<br>iritații<br>uscăciune<br>crevasă                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Contact cu ochii                                                                                                                                       | Nu există date specifice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <u>Efectele întârziate și cele imediate cunoscute, precum și efectele cronice induse de o expunere pe termen lung și de o expunere pe termen scurt</u> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Inhalare                                                                                                                                               | Supraexpunerea, prin inhalarea picăturilor aeropurtate sau a aerosolilor, poate provoca iritații ale căilor respiratorii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ingerare                                                                                                                                               | Ingerarea unor cantități mari poate provoca greață și diaree.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Contact cu pielea                                                                                                                                      | Contactul prelungit sau repetat poate duce la uscarea pielii și provoca iritații și / sau dermatită.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Contact cu ochii                                                                                                                                       | Risc potențial de usturime sau roșeață temporară în caz de contact accidental.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <u>Posibile efecte cronice asupra sănătății</u>                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Generale                                                                                                                                               | ULEIURI DE MOTOR UZATE<br>Produșii de ardere care rezultă în urma funcționării motoarelor cu combustie internă contaminează uleiurile de motor în timpul utilizării. Uleiul de motor uzat poate conține ingrediente periculoase, care pot duce la apariția cancerului de piele. De aceea, contactul frecvent sau prelungit cu toate tipurile și mărcile de ulei de motor uzat trebuie evitat, respectându-se normele de igienă personală. |
| Cancerogenitatea                                                                                                                                       | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Mutagenicitate                                                                                                                                         | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Efecte asupra dezvoltării                                                                                                                              | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Efecte asupra fertilității                                                                                                                             | Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

- 11.2 Informații privind alte pericole
- 11.2.1 Proprietăți de perturbator endocrin
- Indisponibil.
- 11.2.2 Alte informații
- Indisponibil.

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

12.1 Toxicitatea

| Denumire produs / ingrediente                                                                                                         | Autoritatea de testare / Numărul testului |     | Specii | Tip / Rezultat        | Durata expunerii | Efecte | Observații                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|--------|-----------------------|------------------|--------|----------------------------------------------------|
|  distilate parafinice grele (petrol), hidrotratate | OECD                                      | 201 | Alge   | Acut EL50 >100 mg/l   | 72 ore           | -      | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                                                                                       | OECD                                      | 202 | Dafnie | Acut EL50 >10000 mg/l | 48 ore           | -      | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                                                                                       | OECD                                      | 203 | Pește  | Acut LL50 >100 mg/l   | 96 ore           | -      | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                                                                                       | OECD                                      | 201 | Alge   | Cronic NOEL ≥100 mg/l | 72 ore           | -      | Conform datelor disponibile pentru                 |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

|                                                                              |                 |     |        |                       |         |   |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----|--------|-----------------------|---------|---|----------------------------------------------------|
|                                                                              |                 |     |        |                       |         |   | acest material sau pentru materialele conexe.      |
|                                                                              | OECD            | 211 | Dafnie | Cronic NOEL 10 mg/l   | 21 zile | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| 1-decen, homopolimer, hidrogenat                                             | Echivalent OECD | 201 | Alge   | Acut EL50 >1000 mg/l  | 72 ore  | - | -                                                  |
|                                                                              | OECD            | 202 | Dafnie | Acut EL50 >1000 mg/l  | 48 ore  | - | -                                                  |
|                                                                              | OECD            | 203 | Pește  | Acut LL50 >1000 mg/l  | 96 ore  | - | -                                                  |
|                                                                              | OECD            | 211 | Dafnie | Cronic NOELR 125 mg/l | 21 zile | - | -                                                  |
| Dec-1-ene, homopolimer, hydrogenated                                         | Echivalent OECD | 201 | Alge   | Acut EL50 >1000 mg/l  | 72 ore  | - | -                                                  |
|                                                                              | OECD            | 202 | Dafnie | Acut EL50 >1000 mg/l  | 48 ore  | - | -                                                  |
|                                                                              | OECD            | 203 | Pește  | Acut LL50 >1000 mg/l  | 96 ore  | - | -                                                  |
|                                                                              | OECD            | 211 | Dafnie | Cronic NOELR 125 mg/l | 21 zile | - | -                                                  |
| Dec-1-enă, homopolimer, hidrogenat Dec-1-enă, oligomeri, hidrogenați         | OECD            | 201 | Alge   | Acut EL50 >1000 mg/l  | 72 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | OECD            | 202 | Dafnie | Acut EL50 >1000 mg/l  | 48 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | OECD            | 203 | Pește  | Acut LL50 >1000 mg/l  | 96 ore  | - | -                                                  |
|                                                                              | OECD            | 211 | Dafnie | Cronic NOELR 125 mg/l | 21 zile | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
| Uleiuri de lubrifiere (din petrol), C15-30, hidrotratate uleiuri bază neutre | OECD            | 202 | Dafnie | Acut EL50 >1000 mg/l  | 48 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | OECD            | 201 | Alge   | Acut ErL50 100 mg/l   | 72 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                              | OECD            | 203 | Pește  | Acut LL50 >100 mg/l   | 96 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe                     |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

|                                                                               |      |     |        |                              |         |   |                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|------------------------------|---------|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| Uleiuri lubrifiante (petrol), C20-50, hidrotratate, neutre, pe bază de petrol | OECD | 201 | Alge   | Cronic NOELR 100 mg/l        | 72 ore  | - | substanțe similare.<br><br>Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare. |
|                                                                               | OECD | 211 | Dafnie | Cronic NOELR 10 la 1000 mg/l | 21 zile | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare.                            |
|                                                                               | OECD | 202 | Dafnie | Acut EL50 >10000 mg/l        | 48 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare.                            |
|                                                                               | OECD | 203 | Pește  | Acut LL50 >100 mg/l          | 96 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare.                            |
|                                                                               | OECD | 201 | Alge   | Acut NOEL ≥100 mg/l          | 72 ore  | - | -                                                                             |
|                                                                               | OECD | 211 | Dafnie | Cronic NOEL ≥1000 mg/l       | 21 zile | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare.                            |
| Produse de distilare (petrol), deparafinare ușoară cu solvent                 | OECD | 201 | Alge   | Acut EL50 >100 mg/l          | 72 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare.                            |
|                                                                               | OECD | 202 | Dafnie | Acut EL50 >10000 mg/l        | 48 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare.                            |
|                                                                               | OECD | 203 | Pește  | Acut LL50 >100 mg/l          | 96 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare.                            |
|                                                                               | OECD | 201 | Alge   | Cronic NOEL ≥100 mg/l        | 72 ore  | - | Pe baza studiilor efectuate pe substanțe similare.                            |
|                                                                               | OECD | 211 | Dafnie | Cronic NOEL 10 mg/l          | 21 zile | - | Pe baza studiilor efectuate pe                                                |
|                                                                               |      |     |        |                              |         |   |                                                                               |

SECȚIUNEA 12: Informații ecologice

substanțe  
similare.

Pericole pentru mediul  
înconjurător

Neclasificat ca periculos

12.2 Persistența și degradabilitatea

☒ Nu este de așteptat să fie rapid degradabil.

| Denumire produs /<br>ingrediente                                                         | Autoritatea de testare /<br>Numărul testului | Rezultat - Durata<br>expunerii | Observații                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Distilate parafinice grele (petrol),<br>hidrotratate | OECD 301F                                    | 31 % - Nu imediat - 28 zile    | Pe baza studiilor efectuate<br>pe substanțe similare. |
| Uleiuri lubrifiante (petrol),<br>C20-50, hidrotratate, neutre, pe<br>bază de petrol      | OECD 301F                                    | 31 % - Inerent - 28 zile       | Pe baza studiilor efectuate<br>pe substanțe similare. |
| Produse de distilare (petrol),<br>deparafinare ușoară cu solvent                         | OECD 301F                                    | 31 % - Nu imediat - 28 zile    | Pe baza studiilor efectuate<br>pe substanțe similare. |

12.3 Potențialul de bioacumulare

Acest produs nu se bioacumulează în mediu prin lanțurile trofice.

| Denumire produs /<br>ingrediente                                            | LogP <sub>ow</sub> | BCF | Potențial |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|-----------|
| <input checked="" type="checkbox"/> Dec-1-ene, homopolymer,<br>hydrogenated | >10                | -   | Ridicat   |
| Dec-1-en, trimeri, hidrogenați                                              | >6.5               | -   | Ridicat   |
| Dec-1-en, trimeri, hidrogenați                                              | >10                | -   | Ridicat   |

12.4 Mobilitatea în sol

Coefficientul raportului sol /  
apă ((K<sub>oc</sub>))

Indisponibil.

Mobilitatea

Scurgerile pot patrunde în sol provocând contaminarea panzei freatice.

12.5 Rezultatele evaluărilor PBT și vPvB

Produsele nu îndeplinesc cerințele pentru PBT (persistent, bioacumulativ și toxic) sau vPvB (foarte persistent și foarte bioacumulativ), conform Reglementării (CE) Nr. 1907/2006, Anexa XIII.

12.6 Proprietăți de  
perturbator endocrin

Indisponibil.

Alte informații ecologice

Scurgerile pot forma o peliculă la suprafața apei, provocând afecțiuni fizice ale organismelor.  
Transferul de oxigen poate fi, de asemenea, afectat.

12.7 Alte efecte adverse

Fără efecte semnificative cunoscute sau pericole critice.

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

13.1 Metode de tratare a deșeurilor

Produs

Metode de eliminare

Unde se poate , aranjați pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoană autorizată /  
antreprenor licențiat în evacuarea deșeurilor conform reglementărilor locale.

Deșeuri periculoase

Da.

Catalogul european al deșeurilor (EWC)

| Cod deșeu | Indicarea deșeurului                              |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 13 02 08* | alte uleiuri de motor, de transmisie și de ungere |

SECȚIUNEA 13: Considerații privind eliminarea

|                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cu toate acestea, devierea de la utilizarea preconizată și / sau prezența unor potențiale substanțe contaminante pot impune atribuirea, de către utilizatorul final, a unui cod alternativ de distrugere a deșeurilor. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ambalare                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Metode de eliminare                                                                                                                                                                                                    | Unde se poate , aranjați pentru reciclarea produsului. Eliminare printr-o persoană autorizată / antreprenor licențiat în evacuarea deșeurilor conform reglementărilor locale.                                                                                                                                                      |
| Precauții speciale                                                                                                                                                                                                     | A se elimina reziduurile produsului și ambalajul (recipientul) după ce s-au luat toate măsurile de precauție. În recipiente goale sau în garniturile acestora se pot găsi urme ale produselor. Evitați dispersarea materialului scurs precum și infiltrarea și contactul cu solul, cursurile de apă, colectoarele și canalizările. |
| Referințe                                                                                                                                                                                                              | Comisia 2014/955/UE<br>Directiva 2008/98/CE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

SECȚIUNEA 14: Informații referitoare la transport

|                                                  | ADR/RID        | ADN            | IMDG           | IATA           |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 14.1 Numărul ONU sau numărul de identificare     | Nereglementat. | Nereglementat. | Nereglementat. | Nereglementat. |
| 14.2 Denumirea corectă ONU pentru expediție      | -              | -              | -              | -              |
| 14.3 Clasa (clasele) de pericol pentru transport | -              | -              | -              | -              |
| 14.4 Grupul de ambalare                          | -              | -              | -              | -              |
| 14.5 Pericole pentru mediul înconjurător         | Nu.            | Nu.            | Nu.            | Nu.            |
| Informații suplimentare                          | -              | -              | -              | -              |

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori                      Indisponibil.

14.7 Transportul maritim în vrac în conformitate cu instrumentele OMI                      Indisponibil.

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

15.1 Regulamente/legislație în domeniul securității, al sănătății și al mediului specifice (specifică) pentru substanța sau amestecul în cauză

[Regulamentul UE \(CE\) Nr. 1907/2006 \(REACH\)](#)  
[Anexa XIV - Lista substanțelor care fac obiectul autorizării](#)

[Anexa XIV](#)  
Nici un ingredient nu a fost inventariat.  
[Substanțe de foarte mare îngrijorare](#)  
Nici un ingredient nu a fost inventariat.

[Anexa XVII – Restricții la fabricarea, introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe, amestecuri și articole periculoase](#)

| Denumire produs / ingrediente                 | %       | Desemnare [Utilizare]                     |
|-----------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> iclohexan | <0.01   | 57 [Adeziv de contact pe bază de neopren] |
| nichel                                        | <0.001  | 27                                        |
| benzen                                        | <0.0001 | 5                                         |
|                                               |         | 72                                        |
| pulbere de plumb [diametrul particulelor]     | <0.0001 | 72                                        |

Etichetare                      Nu se aplică.

|                                       |  |                       |  |               |  |                |  |             |  |
|---------------------------------------|--|-----------------------|--|---------------|--|----------------|--|-------------|--|
| Nume produs                           |  | Castrol EDGE 0W-30 LL |  | Cod produs    |  | 470183-BE02    |  | Page: 20/22 |  |
| Versiune                              |  | 1.02                  |  | Data emiterii |  | 20 August 2025 |  | Format      |  |
|                                       |  |                       |  |               |  |                |  | Romania     |  |
|                                       |  |                       |  |               |  |                |  | (Romania)   |  |
|                                       |  |                       |  |               |  |                |  | Limba       |  |
|                                       |  |                       |  |               |  |                |  | ROMÂNĂ      |  |
| Data punerii anterioare în circulație |  | 23 August 2023.       |  |               |  |                |  |             |  |

SECȚIUNEA 15: Informații de reglementare

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Alte reglementări</b>                                                                              |                                                                                                                                                                                       |
| <b>Statutul REACH</b>                                                                                 | Compania, conform descrierii din secțiunea 1, comercializează acest produs în UE conform cerințelor actuale ale REACH.                                                                |
| <b>Inventarul Statelor Unite (TSCA 8b) (TSCA - Legea privind controlul substanțelor toxice)</b>       | Toate componentele sunt active sau exceptate.                                                                                                                                         |
| <b>Inventarul austriac (AIC)</b>                                                                      | Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.                                                                                                                   |
| <b>Inventarul canadian</b>                                                                            | Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.                                                                                                                   |
| <b>Inventarul chinezesc (IECSC) ( Inventarul substanțelor chimice existente în China)</b>             | Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.                                                                                                                   |
| <b>Inventarul japonez (CSCL)</b>                                                                      | Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.                                                                                                                   |
| <b>Inventarul coreean (KECI - Inventarul coreean al substanțelor chimice existente)</b>               | Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.                                                                                                                   |
| <b>Inventarul din Filipine (PICCS - Inventarul filipinez al chimicalelor și substanțelor chimice)</b> | Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.                                                                                                                   |
| <b>Taiwan Chemical Substances Inventory (Inventarul Substanțelor Chimice din Taiwan, TCSI)</b>        | Toți compușii se regăsesc în inventar sau nu necesită inventariere.                                                                                                                   |
| <b>Precursori explozivi</b>                                                                           |  Nu se aplică.                                                                                       |
| <b>Substanțele care distrug ozonul (1005/2009/UE)</b>                                                 | Nemenționat.                                                                                                                                                                          |
| <b>Consimțământ prealabil în cunoștință de cauză (PIC) (649/2012/UE)</b>                              | Nemenționat.                                                                                                                                                                          |
| <b>poluanții organici persistenți</b>                                                                 | Nemenționat.                                                                                                                                                                          |
| <b>UE – Directiva cadru privind apa - Substanțe prioritare</b>                                        | Nici un ingredient nu a fost inventariat.                                                                                                                                             |
| <b>Directiva Seveso</b>                                                                               | Acest produs nu este controlat prin Directiva Seveso.                                                                                                                                 |
| <b>15.2 Evaluarea securității chimice</b>                                                             | S-a realizat o evaluare a securității chimice pentru una sau mai multe dintre substanțele din amestec. Nu s-a realizat nicio evaluare a securității chimice pentru amestecul în sine. |

SECȚIUNEA 16: Alte informații

|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Abrevieri și acronime</b> | ADN = Prevederile Europene privind Transportul Internațional de Mărfuri Periculoase pe Ape Continentale<br>ADR = Acordul European privind Transportul Internațional Rutier de Mărfuri Periculoase<br>TAE = Toxicitate Acută Estimată<br>FBC = Factor de Bioconcentrație<br>CAS = Serviciul de Catalogare al Chimicalelor<br>CLP = Regulamentul privind Clasificarea, Etichetarea și Ambalarea [Regulamentul (CE) Nr. 1272/2008<br>CSA = Evaluare privind Siguranța Chimică<br>CSR = Raport privind Siguranța Chimică<br>DMEL = Nivel Efect Minim Derivat<br>DNEL = Nivel Fără Efect Derivat<br>EINECS = Inventarul European al Substanțelor Chimice Existente pe piață<br>ES = Scenariu de Expunere<br>specificare EUH = specificare privind pericolul specifică CLP<br>EWC = Catalog European pentru Deșeuri |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |                       |                      |                |               |           |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------|
| <b>Nume produs</b>                           | Castrol EDGE 0W-30 LL | <b>Cod produs</b>    | 470183-BE02    | <b>Page:</b>  | 21/22     |
| <b>Versiune</b>                              | 1.02                  | <b>Data emiterii</b> | 20 August 2025 | <b>Format</b> | Romania   |
| <b>Data punerii anterioare în circulație</b> | 23 August 2023.       |                      |                | <b>Limba</b>  | ROMÂNĂ    |
|                                              |                       |                      |                |               | (Romania) |

SECȚIUNEA 16: Alte informații

GHS = Sistem Global Harmonizat al Clasificării și Etichetării Chimicalelor  
IATA = Asociația Internațională a Transportului Aerian  
IBC = Container Intermediar Vrac  
IMDG = Internațional Maritim Mărfuri Periculoase  
LogPow = logaritm al octanolului/coeficient al partiției apei  
MARPOL = Convenția Internațională pentru Prevenirea Poluării provenite de la Nave, 1973 așa cum a fost modificată prin Protocolul din 1978 ("Marpol" = poluare marină)  
OECD = Organizația pentru Cooperarea Economică și Dezvoltare  
PBT = Persistent, Biocumulativ și Toxic  
PNEC = Concentrație Prevăzută Fără Efect  
REACH = Regulamentul privind Înregistrarea, Evaluarea, Autorizarea și Interzicerea Chimicalelor [Regulamentul (CE) Nr. 1907/2006]  
RID = Regulamentul privind Transportul Internațional Feroviar al Mărfurilor Periculoase  
RRN = Număr Înregistrare REACH  
SADT = Temperatură de Descompunere Auto-acceleratorie  
SVHC = Substanțe de Foarte Mare Îngrijorare  
STOT-RE = Toxicitate Organ Țintă Specifică - Expunere Repetată  
STOT-SE = Toxicitate Organ Țintă Specifică - Expunere Unică  
VLA = Medie cântărită în timp  
UN = Națiunile Unite  
UVCB = Substanță de hidrocarbură complexă  
COV = Compus Organic Volatil  
vPvB = Foarte Persistent și Foarte Biocumulativ  
Variază = poate conține una sau mai multe din următoarele 64741-88-4 / RRN 01-2119488706-23, 64741-89-5 / RRN 01-2119487067-30, 64741-95-3 / RRN 01-2119487081-40, 64741-96-4 / RRN 01-2119483621-38, 64742-01-4 / RRN 01-2119488707-21, 64742-44-5 / RRN 01-2119985177-24, 64742-45-6, 64742-52-5 / RRN 01-2119467170-45, 64742-53-6 / RRN 01-2119480375-34, 64742-54-7 / RRN 01-2119484627-25, 64742-55-8 / RRN 01-2119487077-29, 64742-56-9 / RRN 01-2119480132-48, 64742-57-0 / RRN 01-2119489287-22, 64742-58-1, 64742-62-7 / RRN 01-2119480472-38, 64742-63-8, 64742-65-0 / RRN 01-2119471299-27, 64742-70-7 / RRN 01-2119487080-42, 72623-85-9 / RRN 01-2119555262-43, 72623-86-0 / RRN 01-2119474878-16, 72623-87-1 / RRN 01-2119474889-13

Procedură utilizată pentru primirea clasificării conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Clasificare                                | Justificare                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neclasificat.                              |                                                                                                                                                                                                                                      |
| Textul complet al frazelor H abreviate     | H304<br>H317<br>H373<br>Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii.<br>Poate provoca o reacție alergică a pielii.<br>Poate provoca leziuni ale organelor în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| Textul complet al clasificărilor [CLP/GHS] | Asp. Tox. 1<br>Skin Sens. 1B<br>STOT RE 2<br>PERICOL PRIN ASPIRARE - Categoria 1<br>SENSIBILIZAREA PIELII - Categoria 1B<br>TOXICITATE ASUPRA UNUI ORGAN ȚINTĂ SPECIFIC - EXPUNERE REPETATĂ - Categoria 2                            |

Istoric

Data emiterii/ Data revizuirii 20/08/2025.

Data punerii anterioare în circulație 23/08/2023.

Întocmit de către Product Stewardship Group

Indică informațiile care s-au modificat de la ultima versiune pusă în circulație.

Aviz pentru cititor

Toate măsurile rationale practicabile au fost luate să asigure această fișă de date și ca informațiile despre sănătate, siguranță și mediu conținute în ea sunt exacte conform cu datele specificate mai jos. Nu este făcută o justificare sau descriere, expres sau implicită, cu privire la exactitatea sau integritatea informațiilor din această fișă de date.

Datele și sfatul date se aplică când produsul este vândut pentru aplicația sau aplicațiile declarate. Acest produs nu trebuie utilizat pentru altă aplicație sau aplicații decât cele specificate fără consultarea BP Group.

Este obligația utilizatorului să evalueze și să folosească acest produs în siguranță și conform cu toate legile și reglementările aplicabile. Grupul BP nu poate fi responsabil pentru nicio distrugere sau pagubă rezultând din utilizarea altfel decât cea declarată a materialului, de la orice lipsă de aderare la recomandări sau orice pericol inerent naturii materialului. Puteți contacta Grupul BP pentru a vă asigura că acest document este disponibil în prezent. Modificarea acestui document este strict interzisă.

|                                       |                       |               |                |        |              |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------|--------|--------------|
| Nume produs                           | Castrol EDGE 0W-30 LL | Cod produs    | 470183-BE02    | Page:  | 22/22        |
| Versiune                              | 1.02                  | Data emiterii | 20 August 2025 | Format | Romania      |
|                                       |                       |               |                |        | Limba ROMÂNĂ |
| Data punerii anterioare în circulație | 23 August 2023.       |               | (Romania)      |        |              |